



# Checkliste Barrierefrei umbauen

**Nutzen Sie unsere Checkliste, um sich auf das Gespräch mit den Experten von Renovierungs-Held vorzubereiten:**

## 1. Hauszugang

- Schwellenfreier, stufenloser Zugang zum Haus
- Mindestbreite des Zugangsweges 120 cm
- Weggestaltung mit rutschsicheren Oberflächen
- Ausreichende Beleuchtung
- Durchgangsbreite Haustür möglichst 90 cm
- Briefkästen gut und trocken erreichbar
- Fußabstreifer schwellenfrei versenkt

## 2. Wohnungsflur

- Ausreichend helle, blendfreie Beleuchtung
- Kontrastreiche Farben zur Orientierung und Abgrenzung
- Stolperfallen vermeiden (lose Teppiche, Leitungen elektrischer Geräte)
- Ausreichende Bewegungsflächen vor und hinter den Türen
- Bedienelemente in abgestimmter Höhe über Fußboden (85-105 cm)

## 3. Wohn- und Schlafräume

- Barrierefreier Zugang
- Helle, blendfreie Beleuchtung
- Kontrastreiche Farben
- Fensterbrüstungshöhe eines Fensters 45 bis 60 cm
- Ausreichend Steckdosen
- Stolperfallen vermeiden
- Telefon- und Notrufanschluss



- Ausreichende Bewegungsflächen
- Pflegebett-Stellfläche versehen
- Sitz- und Liegehöhe mindestens 45 cm

#### **4. Bad / Sanitärräume**

- Tür schwellenlos, nach außen öffnend, von außen entriegelbar
- Durchgangsbreite der Tür (mindestens 80 cm, besser 90 cm) einhalten
- Wandkonstruktionen vorbereitet zur Nachrüstung von Haltegriffen
- Kontrastreiche Gestaltung und ausreichende Beleuchtung
- Bodengleiche Dusche und mit Rollstuhl befahrbar
- Unterfahrbare Waschtisch, ggf. höhenverstellbar, ausreichend Beinfreiheit & Verbrühschutz
- Armatur mit Temperaturbegrenzung (45 Grad)
- WC-Sitz Höhe individuell anpassbar, Abstand von der Rückwand einplanen
- Notrufanschluss
- Mechanische Lüftung

#### **5. Küchen**

- Barrierefreier Zugang
  - Ausreichende Bewegungsflächen vor den Möbeln
  - Rutschhemmende, gut zu reinigende Bodenbeläge
  - Herd, Spüle, Arbeitsplatte in individueller Höhe
  - Fenster gut erreichbar
  - Gleichmässige Beleuchtung
  - Arbeitsbereich unterfahrbar
  - Leicht nutzbare Bedienelemente
- > Stolperfallen und störende Möbelkanten vermeiden



## 6. Balkon

- Stufenlos erreichbar
- Türbreite ausreichend
- Ausreichende Bewegungsflächen (120 x 120 cm)
- Rutschsichere Bodenbeläge auch bei Nässe
- Durchblick durch Brüstung auch im Sitzen
- Sonnenschutz, Wetterschutz
- Steckdose
- Beleuchtung

## 7. Türen und Fenster

- Bewegungsflächen vor und hinter Türen möglichst 120 x 120 cm
- Übergang stufen- und schwellenlos
- Höhe des Türgriffs 85 bis 105 cm
- Große bruchssichere Glasfläche
- Fensterbrüstungshöhe mindestens eines Fensters 45 bis 60 cm
- Fenster barrierefrei zugänglich
- Fensterbeschläge auch im Sitzen zu betätigen
- Keine Schwing- und Wendeflügel
- Ausreichender Sonnenschutz



**Jetzt unverbindlich  
Termin vereinbaren!**